

治療スケジュール

A-5

*レジメン名	CBDCA+PTX療法(21日間)(SCLC)
*投与量・投与日	パクリタキセル 200mg/m ² 、カルボプラチン AUC=5 d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		ポララミン注	5	mg		○			
		ファモチジン注	20	mg		○			
		グラニセトン注	1	mg		○			
		デキサート注	4.95	mg		○			
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	30分	○			
		プロイメンド注	150	mg		○			
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	3時間	○			
	☆	パクリタキセル注	200	mg/m ²		○			
		0.22 μmフィルター使用							
		1日1回 無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○			
	☆	カルボプラチン注	5	AUC		○			
		1日1回 無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		休薬完了					●		