治療スケジュール

A-10

*レジメン名	CBDCA+nab-PTX療法(21日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)100mg/㎡ d1,8,15、カルボプラチンAUC6 d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(21)	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	30分	○						
		プロイメンド注	150	mg		○						
		グラニセトロン注	1	mg		○						
		デキサート注	4.95	mg		○						
		1日1回										
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○	○				
		デキサート注	6.6	mg			○	○				
		1日1回										
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○	○				
	☆	アブラキサン注	100	mg/㎡		○	○	○				
		1日1回										
		インラインフィルターは使用しないこと										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○						
		1日1回										
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○						
	☆	カルボプラチン注	6	AUC		○						
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○				
		1日1回										
		休薬完了							●			