レジメン登録フォーマット

A-46

*レジメン名	CBDCA+ETP+ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ療法(30kg以下)(21日間)(SCLC) ※全角25文字
*投与量・投与日	カルボプラチンAUC6 d1、エトポシド100mg/㎡ d1-3、デュルバルマブ 20mg/kg d1（体重30kg以上は1500mg/bodyの別レジメンあり）

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(21)	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○				
		アロカリス点滴静注235mg	1	V		○				
		グラニセトロン注	1	mg		○				
		デキサート注	4.95	mg		○				
		1日1回								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○				
	☆	イミフィンジ注	20	mg/kg		○				
		1日1回								
		0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○				
		1日1回								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○	○		
		デキサート注	4.95	mg			○	○		
		1日1回								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○	○	○		
	☆	エトポシド注	100	mg/㎡		○	○	○		
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○				
		1日1回								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○				
	☆	カルボプラチン注	6	AUC		○				
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○		
		1日1回								
		流し								
		休薬完了							●	