## 治療スケジュール

A-65

\*レジメン名 タルラタマブ療法【初回】(28日間)(SCLC) ※全角25文字
\*投与量・投与日 タルラタマブ1mg day1、タルラタマブ10mg day8,15

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間·点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(28)	d()	d(
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	0	0				1
		デキサート注	9.9	mg		0	0				1
		1日1回									1
											1
		生理食塩液	50	mL	15分	0	0	0			1
		1日1回									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	236	mL	1時間	0					
		イムデトラ点滴静注用1mg	1	٧		0					
		注射用蒸留水20mL	1	Α		0					1
	☆	輸液安定化液	13	mL		0					1
		1日1回									
		1時間かけて投与									1
		生食250mLから14mL抜き、236mLとして使用									1
		無菌製剤処理料1									1
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	233	mL	1時間		0	0			1
		イムデトラ点滴静注用10mg		٧			0	0			
		注射用蒸留水20mL	1	Α			0	0			1
	☆	輸液安定化液	13	mL			0	0			1
		1日1回									
		1時間かけて投与									1
		生食250mLから17mL抜き、233mLとして使用									1
		無菌製剤処理料1									1
通常点滴注射 メインルート		テルモ生食	1000	mL	4時間	0	0	0			
		1日1回									-
											i
		休薬完了									