治療スケジュール

B-11

*レジメン名	3wDTx＋ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ＋PER療法【継続】(21日間)(乳)
*投与量・投与日	パージェタ 420mg　d1、トラスツズマブ　6mg/kg　d1、ドセタキセル　75mg/㎡　d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d(　)	d(　)	d(　)	d(　)	d(　)	d(　)
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	60分	○							
	☆	パージェタ	420	mg		○							
		1日1回											
		忍容性良好であれば30分まで短縮可											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	60分	○							
		1日1回											
		忍容性良好であれば30分まで短縮可											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	90分	○							
	☆	トラスツズマブ	6	mg/kg		○							
		1日1回											
		忍容性良好であれば30分まで短縮可											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							
		デキサート	6.6	mg		○							
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		5%ブドウ糖液	250	mL	75分	○							
	☆	ドセタキセル	75	mg/㎡		○							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		流し											
		休薬完了					●						
		以下別オーダー											
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	d2,3								
		1日2回　朝昼食後											