治療スケジュール

B-22

*レジメン名	wPTx療法(21日間)(乳)
*投与量・投与日	パクリタキセル　80mg/㎡，D1,8,15

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(21)	d(　)
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○		
		デキサート注	6.6	mg		○	○	○		
		ファモチジン注	1	V		○	○	○		
		1日1回								
		開始時ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ10mg錠　5錠内服								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○	○		
		1日1回								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○	○	○		
	☆	パクリタキセル	80	mg/㎡		○	○	○		
		1日1回								
		0.22μmフィルター使用								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○		
		1日1回								
		休薬完了							●	
		以下別オーダー								
内服		レスタミンコーワ錠　10mg	5	錠	d1,8,15					
		1日1回　1本目の点滴開始時内服								