

# 治療スケジュール

B-26

*レジメン名	アテゾリスマブ + nab-PTX療法(28日間)(乳)
*投与量・投与日	テセントリク 840mg/body d1・15、アブラキサン 100mg/m <sup>2</sup> d1・8・15

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(28)
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○		○	
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	60分	○		○	
	☆	テセントリク点滴静注	840	mg/body		○		○	
		1日1回							
		0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用							
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より30分に短縮可							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○		○	
		1日1回							
		流し							
		投与終了後、インラインフィルターなしルートに変更							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	
		デキサート注射液	6.6	mg		○	○	○	
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○	○	
	☆	アブラキサン点滴静注用	100	mg/m <sup>2</sup>		○	○	○	
		1日1回							
		インラインフィルターは使用しないこと							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	
		1日1回							
		流し							
		休薬完了							●