治療スケジュール

B-28

*レジメン名	ペムブロリズマブ+GC療法(21日間)(乳)
*投与量・投与日	ペムブロリズマブ 200mg/body d1、ゲムシタビン 1000mg/㎡ d1,8、カルボプラチン AUC=2 d1,8

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(21)	d(　)	d(　)	d(　)
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○					
		1日1回									
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○					
	☆	キイトルーダ点滴静注	200	mg/body		○					
		1日1回									
		0.2-5μmのインラインフィルターを使用									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○					
		1日1回									
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○				
		パロノセトロン0.75mg	1	V		○	○				
		デキサート注	6.6	mg		○	○				
		1日1回									
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○				
	☆	ゲムシタビン	1000	mg/㎡		○	○				
		1日1回									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射　メインルート		5%ブドウ糖液	250	mL	1時間	○	○				
	☆	カルボプラチン	2	AUC		○	○				
		1日1回									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○				
		1日1回									
		流し									
		休薬完了						●			
		以下別オーダー									
内服		デカドロン錠	8	mg	day2・3・9・10						
		1日2回　朝昼食後									