治療スケジュール

C-15

*レジメン名	CDDP+5-FU+Cmab療法(2-6コース目)(21日間)(頭頸部)
*投与量・投与日	シスプラチン 100 mg/㎡ day1, フルオロウラシル 1000 mg/㎡/day day1-4 セツキシマブ 250mg/㎡ day1,8,15

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(21)	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射 メインルート		ロック用生食	10	mL		○	○	○					
		1日1回											
		開始時 CVポートフラッシュ											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	100	mL	30分	○							
		ポララミン注5mg	1	A		○							
		デキサート注	9.9	mg		○							
		パロノセトロン注0.75mg	1	A		○							
		アロカリス点滴静注 235mg	1	V		○							
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分	○							
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分		○	○					
		ポララミン注5mg	1	A			○	○					
		デキサート注	6.6	mg			○	○					
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	250	mL	1時間	○	○	○					
	☆	アービタックス注	250	mg/㎡		○	○	○					
		無菌製剤処理料1											
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分	○							
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	500	mL	1時間	○							
		Lアスパラギン酸K点滴静注液 10mEq	1	A		○							
		硫酸Mg補正液 20mEq/20ml	0.4	A		○							
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	500	mL	1時間	○							
	☆	シスプラチン注	100	mg/㎡		○							
		無菌製剤処理料1											
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		マンニットール注	300	mL	30分	○							
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	500	mL	1時間	○							
		Lアスパラギン酸K点滴静注液 10mEq	1	A		○							
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	100	mL	4日間 2mL/h	○							
	☆	フルオロウラシル注	4000	mg/㎡		○							
		1日1回											
		全量192mLに。(Infusor LV2)											
		無菌製剤処理料1											
		携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(化学療法用)											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	100	mL	1時間		○	○					
		流し+経過観察											
		1日1回											
		休薬完了							●				
		以下別オーダー											
内服		オランザピン錠	5	mg	day1-4								
		1日1回 夕食後											
内服		デカドロン錠	8	mg	day2-4								
		1日2回 朝昼食後											