治療スケジュール

F-28

*レジメン名	BV+UFT/LV療法(28日間)(大腸)
*投与量・投与日	アバスチン5mg/kg day1・15　UFT300mg/㎡/day/分3＋LV 75mg/㎡/day/分3　食事の前後1Hを避け8H毎　d1夕～d22昼

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(15)	d(28)	d(　)	d(　)
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○			
		1日1回								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	90分	○	○			
	☆	アバスチン注	5	mg/kg		○	○			
		1日1回								
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より60分に短縮可								
		それ以降、30分投与とすることができる								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○			
		1日1回								
		流し								
		休薬完了						●		
		以下別オーダー								
内服	☆	ユーエフティ(配合カプセル,E配合顆粒)	300	mg/㎡/日	d1夕～d22昼					
		ユーゼル錠	75	mg/㎡/日	d1夕～d22昼					
				分3						
		1日3回　8時間毎(食事の前後1時間を避けて)								