

治療スケジュール

I-5

*レジメン名	カバジタキセル+プレドニゾン療法(21日間)(前立腺)
*投与量・投与日	ジェブタナ 25mg/m ² d1、PSL(経口) 5mg/回×2/day d1~d21

*手技	癌	*薬品名*用法*コメント*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(21)	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○				
		デキサート注射液	6.6	mg		○				
		ファモチジン注20mg	1	A		○				
		ポララミン注5mg	1	A		○				
		1日1回								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○				
		1日1回								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	60分	○				
	☆	ジェブタナ注	25	mg/m ²		○				
		1日1回								
		最終濃度を0.10~0.26mg/mLに調整								
		0.2又は0.22 μ mフィルターを使用								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○				
		1日1回								
		流し								
皮下注射		ジーラスタ皮下注3. 6mg	1	筒			○			
		休薬完了							●	
		以下別オーダー								
内服	☆	プレドニン錠(5mg)	10	mg 分2	day1-21					