

治療スケジュール

*レジメン名	ヘムブ [®] ロリス [®] マブ [®] 200mg+エンホルツマブ [®] ヘド [®] チン療法(21日)尿路上皮
*投与量・投与日	キイトルーダ 200mg/body d1、パドセブ 1.25mg/kg d1,8

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(21)
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	
		デキサート注	6.6	mg		○	○	
		1日1回						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	30分	○	○	
		注射用水20mL	1	A		○	○	
	☆	パドセブ点滴静注	1.25	mg/kg		○	○	
		1日1回						
		パドセブ1Vあたり注射用水3.3mLで溶解						
		エンホルツマブヘドチン 最大投与量 125mg/body						
		無菌製剤処理料1						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	30分	○		
		1日1回						
		パドセブの忍容性が良好の場合、次回より15分に短縮可						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○		
	☆	キイトルーダ点滴静注	200	mg/body		○		
		1日1回						
		0.2-5μmのインラインフィルターを使用						
		無菌製剤処理料1						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	
		1日1回						
		流し						
		休薬完了						●