

治療スケジュール

J-115

*レジメン名	Pola-R-CHP療法(7-8コース目)(21日間)(悪性リンパ腫)
*投与量・投与日	リツキシマブ 375mg/m ² d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		流し							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	337.5	ml/m ²	100→200→300mL/hで	○			
	☆	リツキシマブBS注	375	mg/m ²	(30分毎100mL/h up)	○			
		1日1回							
		100→200→300mL/hで(30分毎100mL/h up、最大投与速度400mL/h)							
		末梢血リンパ球数5000/μL未満の場合、90分投与可能 (最初の30分で20%投与し、その後60分で80%投与)							
		リツキシマブ1mg/mLに濃度調整							
		リツキシマブ投与30分前にポララミン、カロナール服用							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		流し							
		休薬完了					●		
		以下別オーダー							
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day1				
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day1				
		1日1回 リツキシマブ投与30分前							