治療スケジュール

J-137

*レジメン名	エルラナタマブ療法(1サイクル目)(28日間)(MM)	※全角25文字
*投与量·投与日	エルラナタマブ 12mg day1,エルラナタマブ 32mg day4,エルラナタマブ 76mg day8,15,22□	

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間 点滴速度	d(1)	d(4)	d(8)	d(15)	d(22)	d(28)		
皮下注射		エルレフィオ皮下注		12 mg/body		0							
		1日1回											
		ェルレフィオ投与60分前にデキサメタゾン,カロナール,ポララミン内服											
		左右下腹部に交互に投与。腹部に注射できない場合は大腿部に投与											
		無菌製剤処理料1											
皮下注射	☆	エルレフィオ皮下注		32 mg/body	短時間で		0						
		1日1回											
		ェルレフィオ投与60分前にデキサメタゾン,カロナール,ポララミン内服											
		左右下腹部に交互に投与。腹部に注射できない場合は大腿部に投与											
		無菌製剤処理料1											
皮下注射	☆	エルレフィオ皮下注		76 mg/body	短時間で			0	0	0			
		1日1回											
		ェルレフィオ投与60分前にデキサメタゾン,カロナール,ポララミン内服											
		左右下腹部に交互に投与。腹部に注射できない場合は大腿部に投与											
		無菌製剤処理料1											
		休薬完了									•		
		以下別オーダー											
内服		デカドロン錠			day1,4,8,15,22								
		カロナール錠(500mg)		2 錠	day1,4,8,15,22								
		ポララミン錠(2mg)		1 錠	day1,4,8,15,22								
		1日1回 エルレフィオ投与60分前											