治療スケジュール

J-16

*レジメン名	CyBorD療法(28日間)(MM)
*投与量・投与日	ボルテゾミブ 1.3mg/㎡ day1.4.8.11　エンドキサン 300mg/㎡ day1.8.15.22　レナデックス 40mg/day 分2　day1-4, 9-12, 17-20

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(4)	d(8)	d(11)	d(15)	d(22)	d(28)	d( )
皮下注射		生理食塩水 20ml	1	A	(ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ溶解用)	○	○	○	○				
	☆	ベルケイド	1.3	mg/㎡		○	○	○	○				
		1日1回											
		1Vあたり生理食塩液1.2mLで溶解すること											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩水	100	mL	10ml/h	○		○		○	○		
		1日1回											
		エンドキサン終了後200mL/hで流し											
側管点滴注射　メインルート		生理食塩水	500	mL	2時間	○		○		○	○		
	☆	エンドキサン	300	mg/㎡		○		○		○	○		
		1日1回											
		無菌製剤処理料1(揮発性)											
		休薬完了										●	
		以下別オーダー											
内服	☆	レナデックス®錠　(ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ)	40	mg/day	day1-4、9-12、17-20								
内服		PPI			予防内服								
内服		アシクロビル			予防内服								