

# 治療スケジュール

J-30

*レジメン名	オビヌツズマブ維持療法(56日間)(悪性リンパ腫)
*投与量・投与日	オビヌツズマブ 1000mg/body day1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(56)	d( )	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液250mL 1日1回 投与速度適宜調整し、流しにも使用	250	mL	開始速度20mL/h	○			
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液100mL 1日1回 点滴開始時にカロナール・ポラミン内服	100	mL	30分	○			
側管点滴注射 メインルート	☆	生理食塩液250mL ガザイバ点滴静注 1日1回 生食250mLから40mL抜き、210mLとして使用 前回の投与でIRがgrade1以下の場合、医師の指示によって25mL/hで開始可能、30分毎25mL/h up、最大100mL/h 0.2又は0.22µmフィルター使用 無菌製剤処理料1 休薬完了	210 1000	mL mg/body	25mL/hで開始可能	○			
		以下別オーダー							
内服		カロナール錠(500mg) ポラミン錠(2mg) 1日1回 ガザイバ投与30分前	1 1	錠 錠	day1 day1				
内服		ビクロック錠(200mg) 1日1回 朝食後	1	錠	day1-56				
内服		バクタ配合錠 1日1回 朝食後	1	錠	day1-56				