

# 治療スケジュール

J-89

*レジメン名	Isa-Pd療法(2コース目以降)(28日間)(MM)
*投与量・投与日	イサツキシマブ10mg/kg day1,15、ホマリドミド <sup>®</sup> 4mg day 1-21、デキサメタゾン 40mg day1,8,15,22

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(15)	d(28)
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	30分	○	○	
		ポララミン	5	mg		○	○	
		ファモチジン	20	mg		○	○	
		デキサート注	33	mg		○	○	
		1日1回						
		サークリサ投与30分前に投与						
		サークリサ投与30分前にカロナール服用						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	250	mL	175→275→375mg/hで	○	○	
	☆	サークリサ点滴静注	10	mg/kg	(30分毎100mg/h up)	○	○	
		175→275→375mg/hで(30分毎100mg/h up)						
		総量250mLに調製						
		最大投与速度400mg/h						
		0.2μm又は0.22μmのインラインフィルターを使用すること。						
		無菌製剤処理料1						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○	○	
		1日1回						
		流し						
		休薬完了						●
		以下別オーダー						